


亿联一站式视频会议解决方案



①浏览器入会功能仅支持在YMS平台使用

亿联拥有自主研发的音视频引擎和云平台通信技术,为用户打造一站式视频会议解决方案,产品线覆盖视频会议平台及云服务、视频会议室终端、桌面视频话机、PC软终端、移动APP,满足用户“会议室、个人桌面、移动办公”全场景的使用需求。专业级的高清音视频质量、易部署易使用,有效解决了长期阻碍视频会议普及的音视频质量不理想、网络兼容性不好、设备使用复杂、部署维护成本高等难题,促进专业视频会议在企业及行业客户中的普及,帮助用户提升运营效率与竞争力。



亿联云视讯 全球企业通信平台

- 依托阿里云亚马逊云全球组网, 服务节点覆盖99%以上国家和地区, 实现超低时延就近服务, 保障会议顺畅进行
- 基于服务质量感知的智能路由和传输优化技术, 零误差接入最佳服务节点, 动态调整传输路径
- 客户端数据安全加密及数据完整性认证, 隐私保护
- 支持SIP与H.323标准协议, 兼容宝利通、思科、华为、中兴等国内外主流第三方终端
- 支持微软Teams+Skype for Business+Lync视频会议终端入会, 支持微信小程序、手机、固话入会
- 支持人脸签到、语音转写、背景虚化等多项智能应用, 让会议体验更友好

YMS3000/2000/1000 亿联多媒体视频会议服务器

- 多模块合于一体, 功能强大, 安全可靠
- 支持千方级别的广播互动型大容量会议
- 支持服务器集群管理和多机器热备, 支持服务器联盟技术及服务器多级管理
- 支持1080P60全编全解, 高清端口适配, 每端口多画面
- 支持SIP中继功能, 可以与语音及视频网关互联互通, 实现音视频融合
- 支持实时字幕以及会议纪要功能
- 网络适应性强, 30%丢包视频清晰流畅, 70%丢包声音清晰流畅
- 采用先进的ICE穿透技术, 支持在公共的DMZ中部署会议节点, 实现跨网骑墙穿透
- 与亿联视频会议终端完美集成, 支持会议消息推送及一键入会

MeetingEye系列智能4K超清会议室视讯终端



MeetingEye 600 适用于中型会议室

- 一体化设计, 集成视频编解码器/双摄像机/麦克风/扬声器/Wi-Fi/蓝牙
- 智能双摄系统, 采用2000万超广角镜头与10倍混合变焦镜头组合
- 双摄像头协同工作, 提供更好的智能取景与语音追踪体验
- 自动开合物理摄像头保护盖, 保障日常会议信息安全
- 内置8个MEMS麦克风阵列及双扬声器, 带来专业的音频体验
- 支持4K超清视频通话&内容分享, 提供优质的视频通话体验
- 支持WPP20/AirPlay/Miracast等多种无线投屏方式, 快速便捷分享



MeetingEye 400 适用于小型会议室

- 一体化设计, 集成视频编解码器/摄像机/麦克风/扬声器/Wi-Fi/蓝牙
- 133°超大视角、2000万像素超清摄像头
- 支持智能取景与语音追踪功能, 捕捉会场实时动态, 解放双手
- 自动开合物理摄像头保护盖, 保障日常会议信息安全
- 内置8个MEMS麦克风阵列, 支持6米优质全双工通话
- 支持4K超清视频通话&内容分享, 提供优质的视频通话体验
- 支持WPP20/AirPlay/Miracast等多种无线投屏方式, 快速便捷分享

VC系列会议室终端



VC800 适用于中大型会议室

- 内置24点MCU, 并支持2个分组会议
- 12倍光学变焦摄像机, 1080p60视频通话
- 13.3英寸高清触摸屏, 会议控制更便捷
- 可额外支持高达8个VCC22摄像机, 并支持拼接成一路发出, 布局可自定义
- 采用可级联阵列麦克风设计, 单个麦克风支持6米优质全双工通话
- 支持H.265/HEVC算法, 最低512kbps可实现1080P
- 支持互动协作(支持电子白板、辅流批注等功能)



VC500 适用于中小型会议室

- 主机与摄像机一体化设计,可直挂电视
- 5倍光学变焦摄像机,83°超大广角镜头不畸变
- 支持H.323/SIP双协议,抗30%视频丢包
- 可搭配CP960,或2个无线麦
- 精简安装,一条标准网线连接电视与会议桌两个区域
- 双高清HDMI输出接口,双高清辅流输入接口(HDMI + Mini-DP)
- 支持互动协作(支持电子白板、辅流批注等功能)



VC210 适用于微型会议室

- 多合一带支架设计,一分钟即可完成安装部署
- 4K超清摄像机,4倍数字变焦,120°超大视角
- 支持4K视频通话,提供更清晰的视频画面
- AI智能取景技术,自动检测与会者输出最合适的取景画面
- 内置6个Beamforming阵列麦克风,支持定向拾音,发言者声音更清晰
- 支持WPP20/AirPlay/Miracast等多种无线投屏方式,快速便捷分享



VC200-C 适用于微型会议室

- 主机、摄像机、麦克风与挂架一体化设计,可直挂电视
- 4K超清摄像机,4倍数字变焦,103°超大水平视角
- 内置6个Beamforming阵列麦克风,支持定向拾音,发言者声音更清晰
- 内置Wi-Fi与蓝牙功能,支持无线辅流,可选配无线麦克风
- 支持1080p30视频质量,支持H.265算法,最低512kbps即可实现1080P
- 安卓操作系统,与亿联云视讯服务深度集成,一键入会
- 支持互动协作(支持电子白板、辅流批注等功能)



VC880 分体式终端,适用于超大会议室集成

- 最多支持9个摄像机
- 1 x HDMI视频输入接口,支持第三方摄像机接入
- 2 x HDMI视频输出接口,2组专业的RCA音频输入输出接口
- 支持H.323/SIP双协议,抗30%视频丢包
- 支持VCH50双高清有线辅流,或WPP20无线辅流
- 支持互动协作(支持电子白板、辅流批注等功能)
- 支持API开放接口,可与中控/视频矩阵/调音台/视像追踪系统集成

个人终端



VP59 旗舰智能视频话机,适用于领导桌面

- 安卓 7.1 系统,兼容亿联云视讯、YMS及多个主流平台
- IPS 8英寸电容屏,1280X800 分辨率,支持10点触控
- 配置超高清摄像头,支持1080P30高清视频通话
- 1个HDMI输出接口,可连接显示屏或电视
- 内置双频双模Wi-Fi和蓝牙
- 支持无线内容分享
- 支持H.264 前沿编解码技术,能通过U盘实现视频录制
- 支持最多6路音视频混合会议
- 支持PoE供电



亿联会议电脑端 适用于小办事处或出差人员

- 支持微软Windows及苹果mac OS操作系统
- 1080P全高清视频通话、1080P全高清内容分享
- H.323/SIP双协议
- H.264 High Profile: 节省高达50%的带宽
- 一键安装, 简单易用



亿联会议移动端 适用于移动办公人员


- 支持安卓(Android)及苹果iOS操作系统
- 支持平板及智能手机, 自适应屏幕分辨率
- 1080P全高清视频及内容分享(接收)
- H.323/SIP双协议
- H.264 High Profile: 节省高达50%的带宽

配件



CTP20 协作触控平板

- 13.3英寸高清触控显示屏
- 标配主动式压感电容笔
- 可同步主机数据, 取代遥控器
- 支持摄像机预览及高级会控
- 支持电子白板与辅流批注等互动协作功能
- 支持PoE供电, 只需1根网线即可完成安装部署



WPP20 无线传屏器

- 无需安装任何软件或驱动, 即插即用, 一键传屏
- 不依赖于公司网络, 自建5GHz 802.11ac无线网络, 低延迟抗干扰
- 支持1080p30帧投屏质量, 支持8台设备同时连接4台同时投屏
- 内置会议助手软件, 支持会议录制及会议控制功能
- 兼容触摸电视, 支持双屏联动, 反向控制
- 支持Windows和Mac操作系统, 支持苹果Airplay屏幕镜像功能



VCH51 有线辅流盒子

- 支持4Kp30/1080p60的投屏质量, 内容分享稳定清晰
- 支持USB-C和HDMI视频输入
- 1个USB2.0接口



UVC系列 全高清摄像机

- 高清摄像头, 提供高色彩还原度的清晰图像质量
- 支持智能取景, 自动检测与会者输出最合适的取景画面
- 通过Microsoft和zoom官方认证
- 适用于腾讯会议、钉钉、企业微信等主流云平台
- 灵活安装, 适用于大/中/小型会议室、个人桌面等多种使用场景



VCC22 视频会议摄像机

- 适用于VC800/VC880多摄像机方案, VC800可以额外支持8个VCC22, VC880最多可支持9个VCC22
- 可通过PoE交换机连接或直连VC800/VC880, 无需额外电源供电, 支持长达100米的超五类网线
- 1个HDMI视频输出接口, 最多可支持99个预设位
- 支持多摄像机画面拼接、布局调整, 可通过CP960或中控控制布局无需额外的视频矩阵




CP960 视频会议话机

- 5英寸高清电容触摸屏, 1280x720分辨率
- 采用三麦阵列设计, 6米全双工通话, 超高清音质
- 支持亿联智能消噪技术, 有效避免杂音干扰
- 支持2个扩展麦, 适用于更大的会议室
- 与亿联视讯终端深度集成, 支持拨号、联系人、摄像机控制、会议控制等操作



VCM34 可级联阵列麦克风

- 内置三麦阵列
- 360°全向拾音, 6米优质全双工通话
- 支持亿联智能消噪技术, 有效避免杂音干扰
- 最多可级联4台VCM34, 更适用大型会场
- 支持PoE供电, 只需1根网线即可完成安装部署



CPW90-BT 无线麦克风套件

- 360°全向拾音, 3米拾音范围
- 最长10米无线通信距离
- 支持亿联智能消噪技术
- 电容触控式静音按键
- 内置锂电池, 最长支持48小时通话, 7天待机
- 标配充电底座, 即放即充



CP900

CP700

CP700/CP900 便携式免提会议电话

- 8个触控式按键, 支持丰富通话控制功能
- 无需额外驱动, 即插即用
- 支持亿联智能消噪技术, 有效避免杂音干扰
- 适用于腾讯会议、钉钉、企业微信、Microsoft Teams、Zoom、亿联会议等各大主流UC平台和应用
- 适用于小型会议室、个人办公环境、出差/旅行酒店等会议通话

会议室集成



- 支持API开放接口, 兼容快思聪Crestron、AMX和快捷等中控系统
- 支持SONY VISCA及PELCO D/P协议, 可与视像跟踪会议系统集成
- 支持音频线性输入/输出接口, 支持回音消除, 可与调音台集成
- 支持与第三方摄像机及视频矩阵集成
- 支持TCP/IP或USB-RS232两种连接方式
- 支持通过PC或iPad进行操作控制
- 支持多种控制功能: 拨号、挂断、静音、音量调节、内容分享开关、摄像机云台控制、预置位跳转、通讯录及历史记录查询等

关于亿联

厦门亿联网络技术股份有限公司(股票代码:300628)是面向全球的企业通信上市公司,提供国际品质、技术领先、体验友好的云+端视频会议、IP语音通信及协作解决方案,且与微软等国际品牌达成长期深度的战略合作。亿联网络以研发为核心,坚持自主创新,拥有世界领先的云计算、音视频及图像处理等核心技术专利,致力于让沟通更简单、更高效,帮助各类企事业单位提高效率和竞争力。其自主品牌Yealink畅销美国、英国、澳大利亚等140多个国家和地区,SIP话机市场占有率为全球第一(Frost & Sullivan数据),用户满意度全球第一(Eastern Management Group调研数据)。

部分客户

政府部门



金融



医疗/教育



建筑业/制造业



其他



部分荣誉



2018 Frost&Sullivan
卓越增长力领导奖



国家火炬计划
软件产业基地骨干企业



国家规划布局内
重点软件企业



国家火炬计划
重点高新技术企业证书



一站式视频会议解决方案 &
年度产品奖



年度最佳
企业视频会议产品奖



德勤亚太
高科技成长500强



福建省
科学技术奖

厦门亿联网络技术股份有限公司

免费咨询热线: 0592-5702000 | 技术支持热线: 400-0570-200 | Email: presales@yealink.com | Web: www.yealink.com.cn
2020-11-04—一站式-中文-V2.7



亿联微信公众号



亿联官方网站